


# Tejas



Esta presentación ha sido desarrollada por Soc. Ind. Pizarreño S.A. para dar a conocer los beneficios y utilización de nuestra gran variedad de Tejas para cubiertas.



### **Descripción.**

Las planchas onduladas son fabricadas bajo la norma Nch 186-2, y controladas por el DICTUC. Fabricada en base a fibrocementos. Adecuada para ser utilizada en todo tipo de climas, de alta resistencia y durabilidad.

## Ventajas.

- ✓ Fácil de pintar.
- ✓ Fácil de trabajar.
- ✓ No se deforma.
- ✓ Resistente a la humedad.
- ✓ Resistente a las termitas.
- ✓ Incombustible.
- ✓ Resistente a los impactos.




Ancho (a)		Largo(l)		Espesor (e) (mm)	Peso (Kg)	Tejas (x m <sup>2</sup> )
total (m)	útil (m)	total (m)	útil (m)			
1,10	1,05	0,61	0,46	4	5,4	2,1

### Campanario

Colores

- Rojo
- Arcilla
- Verde Fundador
- Negro




Ancho (a)		Largo(l)		Espesor (e) (mm)	Peso (Kg)	Tejas (x m <sup>2</sup> )
total (m)	útil (m)	total (m)	útil (m)			
0,98	0,94	1,18	1,04	5	16,7	1,02

### Chilena

Colores

- Rojo
- Arcilla




Ancho (a)		Largo(l)		Espesor (e) (mm)	Peso (Kg)	Tejas (x m <sup>2</sup> )
total (m)	útil (m)	total (m)	útil (m)			
0,94	0,90	0,60	0,45	5	5	2,47

### Manquehue

Colores:

- Rojo
- Arcilla
- Verde Fundador
- Negro



**Nota:**

**Para mayor información, consulte nuestra área de productos.**

